

INTEGRA SLIM DUO

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



ЗАЩИТА ОТ
ПОСТОРОННИХ
ВЗГЛЯДОВ



КРЕПЛЕНИЕ НА
РАМУ ИЛИ СТВОРКУ
ОКНА



КРЕПЛЕНИЕ НА
НАКИДНЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ОТКИДНЫЕ
СТВОРКИ



СВОБОДНЫЙ
ПОДОКОННИК



INTEGRA SLIM DUO

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ



ДЛЯ ОКОН ПВХ

FOROUM
INTEGRA

13
СТР.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОМПЛЕКТАЦИИ:



БЕЛЫЙ

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА
ДВУСТОРОННИЙ
СКОТЧ



КРЕПЛЕНИЕ НА
НАВЕСНЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

МИН. ШИРИНА	25 см
МИН. ВЫСОТА	30 см
МАКС. ШИРИНА	120 см
МАКС. ВЫСОТА	220 см

Максимальные ограничения могут быть меньше в зависимости от выбранной ткани.

Солнцезащитные системы линейки INTEGRA характеризуются самыми разными функциями. Вместе с тем они могут стать достаточно необычным решением для оформления окна. Самым ярким примером такого оригинального решения по праву можно считать систему INTEGRA SLIM DUO, которая за счет своих индивидуальных характеристик принципиально выделяется среди других изделий линейки INTEGRA.

ТРИ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОМ

Полотно ткани системы INTEGRA SLIM DUO состоит из чередующихся горизонтальных полос – прозрачных и непрозрачных. Изменяя положение этих полос относительно друг друга, можно получить как бы двойной эффект рассеивания света. При этом управлять световым потоком можно, как минимум, в 3-х режимах. Выбирайте тот режим, который наилучшим образом будет соответствовать Вашим желаниям и потребностям!



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Аналогично системе INTEGRA SLIM система INTEGRA SLIM DUO предусматривает возможность крепления на специальные навесные кронштейны, что значительно упрощает, а главное – ускоряет процесс установки изделия. Наличие верхнего карниза упрощает процесс разметки мест крепления.



ПРИДАЕТ ОБЪЕМ

Полотно ткани в изделии сложено в два слоя, что придает ему объем, выделяя INTEGRA SLIM DUO на раме окна. Система станет прекрасным решением, как для обычных, так и для небольших пластиковых окон с узкими створками.



РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROUM.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ INTEGRA СМ. СТР. 16

INTEGRA

ПРАВИЛА ЗАМЕРА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СОЛНЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОКНА ПВХ

ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины стекла производится с точностью до 1 мм.
Измерьте ширину стекла с учетом уплотнительных резинок.
Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 51,3 см).



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты стекла производится с точностью до 1 мм.
Измерьте высоту стекла с учетом уплотнительных резинок.
Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 120,4 см).



ЗАМЕР ГЛУБИНЫ ШТАПИКА

Замер глубины штапика производится с точностью до 1 мм.
Измерьте расстояние от поверхности стекла до верхнего ребра штапика.

ВНИМАНИЕ!

Все системы устанавливаются строго горизонтально.
В случае неправильной установки будет происходить перекос материалов при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.




INTEGRA

УХОД

СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением системы INTEGRA G-FORM, которая допускает протирку ламелей слегка влажной тряпкой.



Чистка показана на примере изделия INTEGRA BOX DUO!

INTEGRA

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендированная упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендированной световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



1



2



3



4

5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Контакты».



ДЛЯ ОКОН ПВХ

FOROOM
INTEGRA