



Горизонтальные алюминиевые жалюзи

Описание



Уважаемые партнеры!

Наша Компания запускает новое направление продукции - готовые изделия

Основная цель представленного направления - привлечение покупателей из сегмента рынка стандартных изделий.

Наша продукция позволяет конкурировать с аналогичными предложениями крупнейших сетевых супермаркетов, в которых подобные изделия широко представлены и имеют огромный объем сбыта.

Присутствие в новом сегменте рынка способно увеличить объем продаж Вашей компании, что как следствие обеспечит получение дополнительной прибыли.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи

Упаковка



Вся продукция серии READY-MADE помещается в прозрачную блистерную упаковку, которая позволяет увидеть цвет и фактуру ламелей. Комплектующие упакованы в картонную коробку, на которой размещена следующая информация:

- комплектность изделия
- информация о габаритных размерах изделия
- инструкция по установке изделия с наглядными иллюстрациями
- рекомендации по использованию и уходу.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи

Габаритные размеры изделия

ширина, см	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
высота, см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160


Комплектность изделия

1. Горизонтальная штора в сборе - 1 шт.
2. Крючок - 1 шт.
3. Стержень управления - 1 шт*.
4. Соединительная втулка - 1 шт*.
5. Наконечник - 1 шт.
6. Кронштейн - 2шт**.
7. Саморезы - 8шт**.
8. Держатель нижней планки - 2 шт.

*При ширине изделия от 100 см в комплект входит цельный стержень управления

**При ширине изделия от 130 см в комплект входит дополнительный кронштейн с саморезами.


Габаритные размеры и комплектность



Горизонтальные алюминиевые жалюзи


Установка горизонтальных алюминиевых жалюзи

Крепление на створку
окна



Разметьте места крепления кронштейнов исходя из габаритных размеров изделия. При разметке необходимо учитывать, что кронштейн не должен попасть на супорт, механизма управления или фиксатор, расположенный внутри карниза.

Крепление на верхнюю
часть проема окна




Разметьте места крепления кронштейнов исходя из габаритных размеров изделия. При разметке необходимо учитывать, что кронштейн не должен попасть на супорт, механизма управления или фиксатор, расположенный внутри карниза.

Крепление на створку
окна



Крепление кронштейнов к стене или потолку производится саморезами.

Крепление на верхнюю
часть проема окна



Крепление кронштейнов к стене или потолку производится саморезами.

Крепление на створку
окна



Повернув защелку против часовой стрелки, закрепите верхнюю планку изделия в кронштейне и поверните защелку по часовой стрелке до упора.

Крепление на верхнюю
часть проема окна



Повернув защелку против часовой стрелки, закрепите верхнюю планку изделия в кронштейне и поверните защелку по часовой стрелке до упора.

Для фиксации жалюзи используйте держатель нижней планки. Крепится саморезами к оконному профилю.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи

Алюминиевая лента

Наименование
материала:

Алюминиевая лента
белого цвета №1003

1003