

INTEGRA BOX

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



ЗАЩИТА ОТ
ПОСТОРОННИХ
ВЗГЛЯДОВ



КРЕПЛЕНИЕ НА
РАМУ ИЛИ СТВОРКУ
ОКНА



КРЕПЛЕНИЕ НА
ОТКИДНЫЕ
СТВОРКИ




СВОБОДНЫЙ
ПОДОКОННИК



ПЕРЕКРЫТИЕ
BLACKOUT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОМПЛЕКТАЦИИ:



ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК ЦВЕТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОБРАЗЦАМ

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА
САМОРЕЗЫ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ДВУСТОРОННИЙ
СКОТЧ

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

МИН. ШИРИНА	25 см
МИН. ВЫСОТА	30 см
МАКС. ШИРИНА	120 см
МАКС. ВЫСОТА	220 см

Максимальные ограничения могут быть меньше в зависимости от выбранной ткани.

INTEGRA BOX

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Следующая система, которая представлена линейкой INTEGRA, обладает характеристиками, позволяющими ей заметно выделяться среди солнцезащитных изделий аналогичного типа. Это INTEGRA BOX – рулонные шторы, устанавливаемые на створки пластиковых окон. Наделенное определенными особенностями и дополнительными опциями, обозначенными ниже, изделие пользуется большой популярностью.

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ

Первое, что обращает на себя внимание, – это декоративный короб, в который помещен валик с тканью и механизмы управления шторой. Он имеет небольшие габаритные размеры, красивую округлую форму и выполнен из прочного сплава стали. Помимо эстетической составляющей короб выполняет и защитную функцию, оберегая ткань системы от попадания грязи и пыли.



ОБЪЕДИНЕНИЕ С ОКОННОЙ РАМОЙ

INTEGRA BOX фиксируется на створке окна между штапиками на небольшом расстоянии от стекла. При этом стоит отметить, что глубина штапика должна быть не менее 10 мм. Это позволяет системе INTEGRA BOX углубиться на минимальное расстояние к стеклу, а также использовать плоские боковые направляющие, которые удерживают полотно ткани параллельно стеклу. В итоге окно в комплектации с системой INTEGRA BOX выглядит, как единая конструкция.



ПОЛНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ

Миниатюрные боковые направляющие надежно удерживают ткань шторы параллельно стеклу и практически исключают проникновение света по бокам. Это значит, что при выборе тканей со 100% светонепроницаемостью можно добиться максимально полного затемнения помещения.



РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROOM.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ INTEGRA СМ. СТР. 16



ДЛЯ ОКОН ПВХ

FOROOM
INTEGRA

9
СТР.

INTEGRA

ПРАВИЛА ЗАМЕРА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОКНА ПВХ

ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины стекла производится с точностью до 1 мм.
Измерьте ширину стекла с учетом уплотнительных резинок.
Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 51,3 см).



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты стекла производится с точностью до 1 мм.
Измерьте высоту стекла с учетом уплотнительных резинок.
Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 120,4 см).



ЗАМЕР ГЛУБИНЫ ШТАПИКА

Замер глубины штапика производится с точностью до 1 мм.
Измерьте расстояние от поверхности стекла до верхнего ребра штапика.

ВНИМАНИЕ!

Все системы устанавливаются строго горизонтально.
В случае неправильной установки будет происходить перекос материалов при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.




INTEGRA

УХОД

СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением системы INTEGRA G-FORM, которая допускает протирку ламелей слегка влажной тряпкой.



Чистка показана на примере изделия INTEGRA BOX DUO!

INTEGRA

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендированная упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендированной световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



1



2



3



4

5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Контакты».



ДЛЯ ОКОН ПВХ

FOROOM
INTEGRA