

INTEGRA BOX DUO

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



ЗАЩИТА ОТ
ПОСТОРОННИХ
ВЗГЛЯДОВ



КРЕПЛЕНИЕ НА
РАМУ ИЛИ СТВОРКУ
ОКНА



КРЕПЛЕНИЕ НА
ОТКИДНЫЕ
СТВОРКИ



СВОБОДНЫЙ
ПОДОКОННИК





INTEGRA BOX DUO

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Система INTEGRA BOX DUO представляет собой, пожалуй, одну из самых интересных, модных и современных солнцезащитных систем, разработанных специально для установки на пластиковые окна. В ней удалось очень гармонично соединить наиболее значимые преимущества практически всех солнцезащитных изделий, представленных линейкой INTEGRA. В результате система является весьма удачным решением для управления световым потоком.

ТРИ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОМ

Ткань шторы INTEGRA BOX DUO представляет собой сочетание полос прозрачного и непрозрачного материала. По сути, в этой системе используется не один слой ткани, а два. Благодаря этому при движении ткани вверх или вниз полосы могут или совпадать, или перекрывать друг друга. Вы легко можете регулировать интенсивность проникающего света.



ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ

Наличие декоративного стального короба, закрывающего верхний карниз изделия, обеспечивает не только сохранность всех механизмов управления, защиту полотна от попадания грязи и пыли, но и выполняет декоративную функцию. Если подобрать для короба цвет аналогичный цвету оконной рамы, то окно в комплектации с системой INTEGRA BOX DUO будет выглядеть как единая конструкция.



ОТКРЫТЫЙ СВЕТОВОЙ ПРОЕМ

Конструкция системы INTEGRA BOX DUO позволяет устанавливать изделие с небольшим отступом от верхнего края рамы, тем самым не закрывая собой световой проем. В открытом положении шторы система INTEGRA BOX DUO практически не ограничивает поток солнечного света в помещение.



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОМПЛЕКТАЦИИ:



БЕЛЫЙ



ЗОЛОТОЙ ДУБ



МАХАГОН



СВЕТЛЫЙ ДУБ

ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК ЦВЕТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОБРАЗЦАМ

ВИД КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

МИН. ШИРИНА	25 см
МИН. ВЫСОТА	30 см
МАКС. ШИРИНА	120 см
МАКС. ВЫСОТА	180 см

Максимальные ограничения могут быть меньше в зависимости от выбранной ткани.

РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROOM.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ INTEGRA СМ. СТР. 16

INTEGRA

ПРАВИЛА ЗАМЕРА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОКНА ПВХ

ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины стекла производится с точностью до 1 мм.
 Измерьте ширину стекла с учетом уплотнительных резинок.
 Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 51,3 см).



ЗАМЕР ГЛУБИНЫ ШТАПИКА

Замер глубины штапика производится с точностью до 1 мм.
 Измерьте расстояние от поверхности стекла до верхнего ребра штапика.

ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты стекла производится с точностью до 1 мм.
 Измерьте высоту стекла с учетом уплотнительных резинок.
 Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 120,4 см).



ВНИМАНИЕ!

Все системы устанавливаются строго горизонтально.
 В случае неправильной установки будет происходить перекос материалов при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.



ДЛЯ ОКОН ПВХ

FOROOM
INTEGRA

INTEGRA

УХОД

СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением системы INTEGRA G-FORM, которая допускает протирку ламелей слегка влажной тряпкой.



Чистка показана на примере изделия INTEGRA BOX DUO!

INTEGRA

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендированная упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендированной световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



1



2



3



4

5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Контакты».